

英语 English

ErP Product Information

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For detailed ErP information and the user manuals required by the Commission Regulation, please visit:

www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Manufacturer address	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Input voltage	100-240 Vac
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12.0Vdc
Output current	2.0A
Output power	24.0W
Average active efficiency	87.20%
Efficiency at low load (10%)	82.57%
No-load power consumption	0.0756W

法语 Français

Informations relatives au produit ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. déclare par la présente que ses produits sont conformes à la Directive 2009/125/CE applicable aux produits liés à l'énergie. Pour obtenir les informations ErP détaillées et les manuels de l'utilisateur requis par la réglementation de la Commission, rendez-vous sur : www.oppo.com/en/erp-information.

Modèle	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Fabricant	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Adresse du fabricant	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tension en entrée	100-240 Vac
fréquence CA en entrée	50/60 Hz
Tension en sortie	12.0Vdc
Courant en sortie	2.0A
Puissance en sortie	24.0W
Efficacité active moyenne	87.20%
Efficacité à faible charge (10%)	82.57%
Consommation à vide	0.0756W

德语 Deutsch

ErP-Produktinformationen

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) 2009/125/EG entspricht. Detaillierte ErP-Informationen und die Bedienungsanleitungen, die entsprechend der Verordnung der Kommission notwendig, finden Sie unter: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Hersteller	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Anschrift des Herstellers	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Eingangsspannung	100-240 Vac
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	12.0Vdc
Ausgangsstrom	2.0A
Ausgangsleistung	24.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz	87.20%
Effizienz bei geringer Last (10%)	82.57%
Stromverbrauch ohne Last	0.0756W

italiano Italiano

Informazioni sui prodotti in merito all'ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. dichiara che i suoi prodotti sono conformi alla Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ErP) 2009/125/CE. Per informazioni dettagliate in merito all'ErP e ai manuali per l'utente richiesti dal Regolamento della Commissione, visitare: www.oppo.com/en/erp-information.

Modello	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Produttore	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Indirizzo del produttore	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tensione di ingresso	100-240 Vac
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	12.0Vdc
Corrente di uscita	2.0A
Potenza di uscita	24.0W
Efficienza attiva media	87.20%
Efficienza a basso carico (10%)	82.57%
Consumo energetico a vuoto	0.0756W

西班牙语 Español

Información del producto (productos relacionados con la energía)

Por la presente, Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declara que sus productos cumplen la Directiva 2009/125/CE aplicable a los productos relacionados con la energía (ErP). Para obtener información detallada acerca de los productos relacionados con la energía y los manuales de usuario requeridos por Regulación de la Comisión, visite:

www.oppo.com/en/erp-information.

Modelo	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Fabricante	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Dirección del fabricante	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tensión de entrada	100-240 Vac
Frecuencia de ca de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12.0Vdc
Corriente de salida	2.0A
Potencia de salida	24.0W
Eficiencia meritoria media	87.20%
Eficiencia a baja carga (10%)	82.57%
Consumo de energía sin carga	0.0756W

Português

Informação de produto ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declara pelo presente documento que os seus produtos estão em conformidade com a Diretiva relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) 2009/125/CE. Para obter informações ErP detalhadas e os manuais do usuário exigidos pelo Regulamento da Comissão, visite:

www.oppo.com/en/erp-information.

Modelo	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Fabricante	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Endereço do fabricante	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tensão de entrada	100-240 Vac
Frequência CA de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	12.0Vdc
Corrente de saída	2.0A
Potência de saída	24.0W
Eficiência activa média	87.20%
Eficiência com carga baixa (10%)	82.57%
Consumo de energia sem carga	0.0756W

荷兰语 Nederlands

Productinformatie met betrekking tot de ErP-richtlijn

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP) 2009/125/EG. Ga voor gedetailleerde ErP-informatie en de gebruikershandleidingen die vereist zijn door de verordening van de Commissie naar: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Fabrikant	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Adres van de fabrikant	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ingangsspanning	100-240 Vac
Ingangs frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	12.0Vdc
Uitvoerstrom	2.0A
Uitgangsvermogen	24.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	87.20%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	82.57%
Energieverbruik zonder belasting	0.0756W

波兰语 Polski

Informacje o produkcie związanym z energią

Spółka Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. oświadcza, że jej produkty spełniają wymogi dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE. Aby uzyskać szczegółowe informacje ErP i instrukcje obsługi wymagane przez rozporządzenie Komisji, odwiedź stronę: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Producent	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Adres producenta	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Napięcie wejściowe	100-240 Vac
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12.0Vdc
Prąd wyjściowy	2.0A
Uitgangsvermogen	24.0W
Średnia skuteczność konwersji	87.20%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	82.57%
Pobór mocy bez obciążenia	0.0756W

罗马尼亚语 Română

Informații privind produsele cu impact energetic

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declară prin prezenta că produsele sale sunt conforme cu Directiva privind produsele legate de energie (ErP) 2009/125/CE. Pentru informații detaliate despre ErP și manualele de utilizare cerute de Regulamentul Comisiei, vă rugăm să vizitați: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Producător	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Adresa producătorului	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tensiunea de intrare	100-240 Vac
Frecvență de intrare c.a.	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	12.0Vdc
Curent de ieșire	2.0A
Putere de ieșire	24.0W
Eficiență activă medie	87.20%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	82.57%
Consum de energie electrică în regim fără sarcină	0.0756W

土耳其语 Türkçe

ErP Produkt Bilgisi

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. Bu şekilde, ürünlerinin enerji ile ilgili ürünler Direktivü (ErP) 2009/125/AK'a uyguladığını ilan ediyor. ErP bilgisi ve Komisyon Düzenlemesi tarafından gerekli kullanıcı kitapları için lütfen ziyaret edin: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Yapıcı	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Yapıcı adresi	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Girdi voltaj	100-240 Vac
Girdi AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış voltaj	12.0Vdc
Çıkış ağızı	2.0A
Çıkış gücü	24.0W
Orta etkinlik etkinliği	87.20%
Düşük yükde etkinlik (10%)	82.57%
Yükleme güç kullanımı yok	0.0756W

印尼语 Bahasa Indonesia

ErP Product Information

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. dengan ini menyatakan bahwa produknya sesuai dengan Direktif Produk Terkait Energi (ErP) 2009/125/KE. Untuk informasi rincian ErP dan manual pengguna yang diperlukan oleh peraturan komisi, silakan kunjungi:

www.oppo.com/en/erp-information.

Model	OPC2HAEH,OPC2HAYH
Pabrikan	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Alamat pembuat	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tekanan masukan	100-240 Vac
Frekuensi AC masukan	50/60 Hz
Tegangan keluaran	12.0Vdc
Arus keluaran	2.0A
Kekuatan keluaran	24.0W
Efisiensi aktif rata-rata	87.20%
Efisiensi pada beban rendah (10%)	82.57%
Konsum daya tanpa muatan	0.0756W