

英语 English

ErP Product Information

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For detailed ErP information and the user manuals required by the Commission Regulation, please visit:

www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Manufacturer address	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Input voltage	100-120Vac			200-240Vac		
Input AC frequency	50/60Hz			50/60Hz		
Output voltage	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Output current	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Output power	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Average active efficiency	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Efficiency at low load (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
No-load power consumption	0.048W			0.111W		

法语 Français

Informations relatives au produit ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. déclare par la présente que ses produits sont conformes à la Directive 2009/125/CE applicable aux produits liés à l'énergie. Pour obtenir les informations ErP détaillées et les manuels de l'utilisateur requis par la réglementation de la Commission, rendez-vous sur : www.oppo.com/en/erp-information.

Modèle	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Fabricant	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Adresse du fabricant	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tension en entrée	100-120Vac			200-240Vac		
fréquence CA en entrée	50/60Hz			50/60Hz		
Tension en sortie	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Courant en sortie	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Puissance en sortie	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Efficacité active moyenne	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Efficacité à faible charge (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Consommation à vide	0.048W			0.111W		

德语 Deutsch

ErP-Produktinformationen

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) 2009/125/EG entspricht. Detaillierte ErP-Informationen und die Bedienungsanleitungen, die entsprechend der Verordnung der Kommission notwendig, finden Sie unter:

www.oppo.com/en/erp-information.

Modell	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Hersteller	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Anschrift des Herstellers	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Eingangsspannung	100-120Vac			200-240Vac		
AC Eingangsfrequenz	50/60Hz			50/60Hz		
Ausgangsspannung	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Ausgangsstrom	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Ausgangsleistung	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Durchschnittliche aktive Effizienz	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Effizienz bei geringer Last (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Stromverbrauch ohne Last	0.048W			0.111W		

意大利语 Italiano

Informazioni sui prodotti in merito all'ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. dichiara che i suoi prodotti sono conformi alla Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ErP) 2009/125/CE. Per informazioni dettagliate in merito all'ErP e ai manuali per l'utente richiesti dal Regolamento della Commissione, visitare:

www.oppo.com/en/erp-information.

Modello	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Produttore	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Indirizzo del produttore	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tensione di ingresso	100-120Vac			200-240Vac		
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz			50/60Hz		
Tensione di uscita	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Corrente di uscita	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Potenza di uscita	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Efficienza attiva media	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Efficienza a basso carico (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Consumo energetico a vuoto	0.048W			0.111W		

西班牙语 Español

Información del producto (productos relacionados con la energía)

Por la presente, Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declara que sus productos cumplen la Directiva 2009/125/CE aplicable a los productos relacionados con la energía (ErP). Para obtener información detallada acerca de los productos relacionados con la energía y los manuales de usuario requeridos por Regulación de la Comisión, visite: www.oppo.com/en/erp-information.

Modelo	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Fabricante	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Dirección del fabricante	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tensión de entrada	100-120Vac			200-240Vac		
Frecuencia de ca de entrada	50/60Hz			50/60Hz		
Tensión de salida	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Corriente de salida	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Potencia de salida	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Eficiencia meritoria media	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Eficiencia a baja carga (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Consumo de energía sin carga	0.048W			0.111W		

Português

Informação de produto ErP

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declara pelo presente documento que os seus produtos estão em conformidade com a Diretiva relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) 2009/125/CE. Para obter informações ErP detalhadas e os manuais do usuário exigidos pelo Regulamento da Comissão, visite: www.oppo.com/en/erp-information.

Modelo	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Fabricante	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Endereço do fabricante	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tensão de entrada	100-120Vac			200-240Vac		
Frequência CA de entrada	50/60Hz			50/60Hz		
Tensão de saída	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Corrente de saída	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Potência de saída	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Eficiência activa média	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Eficiência com carga baixa (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Consumo de energia sem carga	0.048W			0.111W		

荷兰语 Nederlands

Productinformatie met betrekking tot de ErP-richtlijn

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP) 2009/125/EG. Ga voor gedetailleerde ErP-informatie en de gebruikershandleidingen die vereist zijn door de verordening van de Commissie naar: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Fabrikant	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Adres van de fabrikant	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
ingangsspanning	100-120Vac			200-240Vac		
Ingangs frequentie	50/60Hz			50/60Hz		
Uitgangsspanning	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Uitvoerstroomb	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Uitgangsvermogen	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Gemiddelde actieve efficiëntie	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Energieverbruik zonder belasting	0.048W			0.111W		

波兰语 Polski

Informacje o produkcie związanym z energią

Spółka Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. oświadcza, że jej produkty spełniają wymogi dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE. Aby uzyskać szczegółowe informacje ErP i instrukcje obsługi wymagane przez rozporządzenie Komisji, odwiedź stronę: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Producent	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Adres producenta	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Napięcie wejściowe	100-120Vac			200-240Vac		
Wejś ciowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz			50/60Hz		
Napięcie wyjściowe	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Prąd wyjściowy	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Uitgangs vermogen	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Średnia skuteczność konwersji	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Pobór mocy bez obciążenia	0.048W			0.111W		

罗马尼亚语 Română

Informații privind produsele cu impact energetic

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. declară prin prezenta că produsele sale sunt conforme cu Directiva privind produsele legate de energie (ErP) 2009/125/CE. Pentru informații detaliate despre ErP și manualele de utilizare cerute de Regulamentul Comisiei, vă rugăm să vizitați: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Producător	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Adresa producătorului	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tensiunea de intrare	100-120Vac			200-240Vac		
Frecvență de intrare c.a.	50/60Hz			50/60Hz		
Tensiunea de ieșire	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0 Vdc
Curent de ieșire	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Putere de ieșire	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Eficiență activă medie	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Consum de energie electrică în regim fără sarcină	0.048W			0.111W		

土耳其语 Türkçe

ErP Produkt Bilgisi

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. Bu şekilde, ürünlerinin enerji ile ilgili ürünler Direktivü (ErP) 2009/125/AK'a uyguladığını ilan ediyor. ErP bilgisi ve Komisyon Düzenlemesi tarafından gerekli kullanıcı kitapları için lütfen ziyaret edin: www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Yapıcı	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Yapıcı adresi	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Girdi voltaj	100-120Vac			200-240Vac		
Girdi AC frekansı	50/60Hz			50/60Hz		
Çıkış voltaj	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0Vdc
Çıkış ağızı	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Çıkış gücü	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Orta etkinlik etkinliği	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Düşük yükde etkinlik (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Yükleme güçkullanıyok	0.048W			0.111W		

印尼语 Bahasa Indonesia

ErP Product Information

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. dengan ini menyatakan bahwa produknya sesuai dengan Direktif Produk Terkait Energi (ErP) 2009/125/KE. Untuk informasi rincian ErP dan manual pengguna yang diperlukan oleh peraturan komisi, silakan kunjungi:

www.oppo.com/en/erp-information.

Model	VCK8HAEH,VCK8HAYH					
Pabrikasi	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.					
Alamat pembuat	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA					
Tekanan masukan	100-120Vac			200-240Vac		
Frekuensi AC masukan	50/60Hz			50/60Hz		
Tegangan keluaran	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0Vdc	5.0 Vdc	20.0Vdc	20.0Vdc
Arus keluaran	3.0 A	2.25A	6.25A Max	3.0 A	2.25A	8.0A Max
Kekuatan keluaran	15.0 W	45.0W	125W max	15.0 W	45.0W	160.0W max
Efisiensi aktif rata-rata	87.43%	89.01%	89.26%	83.21%	87.99%	89.62%
Efisiensi pada beban rendah (10%)	/	/	/	77.32%	78.71%	86.98%
Konsum daya tanpa muatan	0.048W			0.111W		